

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью "Восток.Софт"*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-управленческий персонал</i>					
<i>г. Москва, Просвирина переулок, 4</i>					
00100150. Заместитель генерального директора по реализации программных продуктов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление технической поддержки</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Северная, 32а</i>					
00200150(00200150-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, 61а</i>					
00300150. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Курган, ул. Станционная, 85</i>					
00400150. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная группа</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
00500150. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Ялуторовск, ул. Менделеева, 1</i>					
00600150. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Екатеринбург, ул. Чапаева, сооружение 3А</i>					
00700150(). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа IV</i>					
<i>г. Екатеринбург, ул. Чапаева, сооружение 3А</i>					

00800150(00800150-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>ДЕПАРТАМЕНТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ</b>					
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
00900150. Заместитель директора департамента - начальник отдела системного анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел системного анализа</i>					
<i>г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2, литера Б</i>					
01000150. Системный аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Челябинск, пл. Революции, 5</i>					
01100150(01100150-1А). Системный аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
01200150. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01300150(01300150-1А; 01300150-2А; 01300150-3А; 01300150-4А; 01300150-5А; 01300150-6А; 01300150-7А; 01300150-8А). Системный аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Салехард, ул. Броднева, 55</i>					
01400150. Системный аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел. Программный комплекс "Физические лица"</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
01500150(01500150-1А; 01500150-2А; 01500150-3А; 01500150-4А). Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>г. Екатеринбург, ул. Чапаева, сооружение 3А</i>					
01600150(01600150-1А; 01600150-2А). Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Курган, ул. Володарского, 57</i>					
01700150. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел. Программный комплекс "Юридические лица"</i>					
<i>г. Екатеринбург, ул. Чапаева, сооружение 3А</i>					
01800150. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01900150(01900150-1А; 01900150-2А; 01900150-3А; 01900150-4А). Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2, литера Б</i>					
02000150(02000150-1А; 02000150-2А; 02000150-3А; 02000150-4А). Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел. Программный комплекс "ГИС системы"</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
02100150. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02200150(02200150-1А). Системный аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки мобильных приложений</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
02300150. Технический руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Отдел интеграции с государственной информационной системой ЖКХ</i>					
<i>г. Курган, ул. Володарского, 57</i>					
02400150. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02500150. Специалист технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02600150(02600150-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел. Программный комплекс "Бизнес-Платежи 1С"</i>					
<i>г. Курган, ул. Володарского, 57</i>					
02700150. Архитектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02800150. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02900150(02900150-1А; 02900150-2А; 02900150-3А; 02900150-4А). Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление технической поддержки автоматизированной информационной системы "Восток"</i>					
<i>Сектор физических лиц</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
03000150(03000150-1А; 03000150-2А). Ведущий инженер технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа поддержки программного обеспечения</i>					
<i>Сектор технической поддержки программного комплекса "ГИС Энергоучет"</i>					
<i>г. Курган, ул. Володарского, 57</i>					
03100150. Ведущий специалист технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

03200150. Специалист технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор "Программный комплекс Бизнес физические лица и программный комплекс "Бизнес Платежи" (ПК БФЛ и ПК БП)</i>					
<i>г. Курган, ул. Володарского, 57</i>					
03300150. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03400150(03400150-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>ДЕПАРТАМЕНТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ</b>					
<i>г. Москва, Просвирин переулок, 4</i>					
03500150. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление разработки программного обеспечения</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
03600150. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03700150(03700150-1А). Ведущий разработчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03800150(03800150-1А; 03800150-2А; 03800150-3А; 03800150-4А; 03800150-5А; 03800150-6А; 03800150-7А; 03800150-8А). Разработчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03900150(03900150-1А; 03900150-2А; 03900150-3А; 03900150-4А). Разработчик баз данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04000150. Администратор баз данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04100150(04100150-1А; 04100150-2А; 04100150-3А; 04100150-4А). Системный аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>г. Москва, Просвирин переулок, 4</i>				
04200150. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2, литера Б</i>				
04300150. Руководитель группы разработки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04400150(). Ведущий разработчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>г. Екатеринбург, ул. Чапаева, сооружение 3А</i>				
04500150(04500150-1А). Разработчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел анализа данных (Data Analytic)</i>				
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>				
04600150. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04700150(04700150-1А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ</b>				
<i>Управление информационными системами и безопасностью</i>				
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>				
04800150. Директор управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04900150. Заместитель директора управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>г. Москва, Просвирин переулок, 4</i>				
05000150. Технический эксперт по М2М-телематика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
05100150. Эксперт по развитию М2М-телематика и интернет вещам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел управления проектами инфраструктуры</i>				

<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
05200150. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05300150. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05400150(05400150-1А). Ведущий специалист <i>Отдел "М2М Телематика"</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Москва, Просвирина переулоч, 4</i>					
05500150. Руководитель направления мониторинга	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05600150. Администратор биллинговой системы <i>Отдел сопровождения системы электронного документооборота</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
05700150. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05800150. Администратор системы электронного документооборота	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05900150. Специалист технической поддержки <i>г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2, литера Б</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06000150. Администратор системы электронного документооборота <i>Отдел сопровождения ИС</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Москва, Просвирина переулоч, 4</i>					
06100150. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
06200150. Ведущий консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

06300150. Консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инфраструктуры</i>					
<i>Группа мониторинга и диспетчеризации</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
06400150(06400150-1А; 06400150-2А). Диспетчер (ИТ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа сетевого и серверного оборудования</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
06500150. Сетевой администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06600150. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Надым, проспект Ленинградский, 10д</i>					
06700150. Старший сетевой инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа инфраструктурных сервисов</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
06800150. Архитектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06900150(06900150-1А; 06900150-2А). Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Оренбург, ул. Туркестанская, 36</i>					
07000150. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Москва, Просвирина переулок, 4</i>					
07100150. Администратор баз данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 20.05.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

<u>Генеральный директор</u> (должность)	 (подпись)	<u>Ромашев М.П.</u> (Ф.И.О.)	<u>18.06.2024</u> (дата)
--	--	---------------------------------	-----------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Главный специалист по охране труда</u> (должность)	 (подпись)	<u>Первухин В.А.</u> (Ф.И.О.)	<u>18.06.2024</u> (дата)
--	--	----------------------------------	-----------------------------

<u>Специалист по охране труда</u> (должность)	 (подпись)	<u>Симонова А.Н.</u> (Ф.И.О.)	<u>18.06.2024</u> (дата)
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>1216</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Кашенко Н.А.</u> (Ф.И.О.)	<u>20.05.2024</u> (дата)
--	--	---------------------------------	-----------------------------